



**KB**

⌋ Pojišťovna

# Klasifikace

plnění za poškození úrazem

Verze: 1.11.2012

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

HLAVA					
001	<b>Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část)</b>	2 %			
	<b>Poškození kožního krytu – skalpace</b>				
002	částečná	5 %			
003	úplná	14 %			
004	<b>Vymknutí dolní čelisti jedno- i oboustranné (repozice lékařem)</b>	2 %			
	<b>ZLOMENINY</b>				
	<b>Zlomenina klenby lební (kost čelní, temenní, týlní, spánková)</b>				
	<u>Fissury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny</u>				
005	bez vpáčení úlomků	9 %			
006	tříštvá, s vpáčením úlomků	14 %			
007	operovaná	20 %			
	<b>Zlomenina spodiny lební</b>				
008	bez komplikací	14 %			
009	s komplikacemi (likvoreá)	20 %			
010	s komplikacemi (meningitis)	42 %			
	<b>Obličejový skelet</b>				
011	Zlomenina <b>okraje očnice</b>	8 %			
	<b>Zlomenina kostí nosních nebo přepážky nosní</b>				
012	bez posunutí úlomků	4 %			
013	s posunutím nebo vpáčením úlomků	5 %			
014	přerušující slzné kanálky	5 %			
015	s posunutím nebo vpáčením úlomků operovaná	8 %			
	<b>Zlomenina kosti lícní (jařmové)</b>				
016	léčená konzervativně	8 %			
017	léčená operativně	10 %			
018	Zlomenina <b>kosti jařmové a horní čelisti</b>	12 %			
	<b>Zlomenina horní čelisti</b>				
019	bez posunutí úlomků	10 %			
020	s posunutím úlomků	16 %			
021	s posunutím úlomků operovaná	22 %			
	<b>Zlomenina dolní čelisti</b>				
022	bez posunutí úlomků	8 %			
023	s posunutím úlomků	12 %			
024	s posunutím úlomků operovaná	22 %			
025	Zlomenina <b>dásňového výběžku</b> horní nebo dolní čelisti	6 %			
	<b>Sdružené zlomeniny Le Fort</b>				
026	Le Fort I. – konzervativní léčba	14 %			
027	Le Fort I. – operativní léčba	16 %			
028	Le Fort II. – konzervativní léčba	18 %			
029	Le Fort II. – operativní léčba	22 %			
030	Le Fort III. – konzervativní léčba	24 %			
031	Le Fort III. – operativní léčba	42 %			
OKO			RÁNY		
032	Rána <b>víčka</b> chirurgicky ošetřená	3 %			
033	Rána <b>přerušující slzné cesty</b>	5 %			
034	Rána <b>spojivky</b> chirurgicky ošetřená	3 %			
035	Rána nebo oděrka <b>rohovky</b> bez proděravění a bez komplikací	2 %			
036	Rána nebo oděrka <b>rohovky</b> s komplikacemi	10 %			
037	Rána <b>rohovky</b> nebo <b>bělimy</b> s proděravěním	12 %			
038	Rána <b>pronikající do očnice</b>	5 %			
039	Rána <b>pronikající do očnice</b> komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	10 %			
	<b>POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ</b>				
	<u>V případě popálení více částí oka jedním úrazem se plní za popálení nejvýše hodnocené</u>				
040	Popálení kůže <b>více</b> jednoho oka druhého stupně	4 %			
041	Popálení kůže <b>více</b> jednoho oka třetího stupně	8 %			

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

042	Popálení <b>spojivky</b> druhého stupně	4 %			
043	Popálení <b>spojivky</b> třetího stupně	8 %			
044	Popálení <b>rohovkového parenchymu</b>	2 %			
045	Popálení <b>rohovky</b> komplikované rohovkovým vředem	10 %			
	<b>Pohmoždění oka</b>				
046	s krvácením do přední komory	5 %			
047	s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, chirurgicky ošetřené	14 %			
048	s natržením <b>duhovky</b>	7 %			
049	s natržením <b>duhovky</b> a krvácením do <b>sklivce a sítnice</b>	20 %			
	<b>Vykloubení čočky</b>				
050	částečné	5 %			
051	částečné komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, chirurgicky ošetřené	14 %			
052	úplné	20 %			
	<b>Odchlípení sítnice</b> vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 %			
054	Poranění oka vyžadující bezprostřední <b>vynětí oka</b>	10 %			
055	Poranění okohybného aparátu <b>s diplopií</b>	10 %			
056	Úrazové postižení zrakového <b>nervu a chiasmatu</b>	20 %			
			<b>KRK</b>		
	<b>Poleptání</b> sliznice dutiny ústní, nosohltanu a jícnu	7 %	078		
	<b>Proděravění</b> jícnu	18 %	079		
	<b>Pohmoždění</b> krční krajiny těžkého stupně	2 %	080		
	<b>Zlomenina</b> chrupavek hrtanu, jazykly	16 %	081		
	<b>Otevřená rána</b> krční krajiny				
	s přetětím více než 2/3 kývače se suturou	4 %	082		
	s poraněním jugulární žíly se suturou	5 %	083		
	s poraněním karotických tepen ošetřená cévním chirurgem	16 %	084		
	s perforujícím poraněním hrtanu, průdušnice nebo jícnu	18 %	085		
	<b>Poranění</b> hlasivek následkem úrazu	5 %	086		
			<b>UCHO</b>		
	<b>Pohmoždění</b> ucha				
057	s krevním výronem	2 %			
058	těžkého stupně	2 %			
059	<b>Rána</b> boltce a zvukovodu s poraněním chrupavky	7 %			
060	<b>Proděravění</b> bubínku traumatické	5 %			
061	<b>Otřes</b> labyrintu	7 %			
062	<b>Barotrauma</b> (potvrzené audiometrickým vyšetřením)	7 %			
			<b>ZUBY</b>		
	<u>Hodnocení se týká pouze zubů I. – V. vpravo a vlevo nahoře i dole ve stálém chrupu</u>				
	<b>Subluxace, luxace, reimplantace</b> zubů uvolněním závěsného vazového aparátu s nutnou fixační dlahou		063	jednoho zubu	2 %
			064	dvou zubů	3 %
			065	tří zubů	4 %
			066	čtyř zubů	5 %
			067	pěti a více zubů	6 %
	<b>Zlomení</b> jednoho nebo více <b>kořenů</b> zubů s nutnou fixační dlahou		068	jednoho zubu	4 %
			069	dvou zubů	5 %
			070	tří zubů	6 %
			071	čtyř zubů	7 %
			072	pěti a více zubů	8 %
	<b>Ztráta</b> nebo nutná <b>extrakce</b> zubů v důsledku zevního násilí (nikoliv skousnutí)				
	<u>Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu s ohrožením vitality dřeně</u>				
			073	jednoho zubu	4 %
			074	dvou zubů	5 %
			075	tří zubů	6 %
			076	čtyř zubů	7 %
			077	pěti a více zubů	8 %

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

HRUDNÍK			BŘICHO		
<b>Pohmoždění</b>			<b>Pohmoždění</b>		
087	Pohmoždění <b>stěny hrudní</b> těžkého stupně	4 %	112	stěny břišní těžkého stupně	3 %
088	Těžké pohmoždění <b>plic</b>	10 %	113	stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezů na orgánech	8 %
089	Pohmoždění <b>srdce</b>	10 %	114	těžké pohmoždění orgánů dutiny břišní	6 %
090	<b>Roztržení plic</b> léčené operací	40 %	<b>Rána</b> pronikající do dutiny břišní bez poranění nitrobřišních orgánů		
091	Přímé <b>poranění srdce</b>	80 %	115	léčená suturou rány	5 %
Traumatická <b>brániční kýla</b> – ruptura			116	léčená operativní revizí dutiny břišní	8 %
092	jako následek penetrujícího poranění	30 %	<b>Poranění orgánů dutiny břišní s nálezem hemoperitonea, poúrazové peritonitis</b>		
093	jako následek tupého poranění	40 %	<b>Játra</b>		
<b>Zlomeniny</b>			<b>Játra</b>		
Zlomenina <b>kostí hrudní</b>			117	konzervativní léčba	14 %
094	bez posunutí úlomků	6 %	118	laparoskopie, sutura, drenáž	14 %
095	s posunutím úlomků	12 %	119	laparotomie, sutura, drenáž	26 %
096	operovaná	18 %	120	laparotomie, resekce tkáně	46 %
Zlomenina <b>žeber</b>			<b>Slezina</b>		
097	jednoho žebra	5 %	121	konzervativní léčba	14 %
098	dvou až pěti žeber	8 %	122	laparoskopie se zachováním funkce	14 %
099	více než pěti žeber	14 %	123	laparotomie, sutura, drenáž	20 %
100	dvířková zlomenina žeber	14 %	124	vedoucí k odstranění sleziny	16 %
101	operovaná zlomenina žeber – osy	18 %	<b>Slinivka břišní (roztržení, rozmoždění)</b>		
102	Poúrazový mediastinální nebo podkožní <b>emfysem</b>	18 %	125	konzervativní léčba	22 %
Poúrazový <b>pneumotorax</b>			126	operativní léčba	30 %
103	plášťový zavřený	7 %	127	Úrazové proděravění <b>žaludku</b>	16 %
104	zavřený s drenáží	14 %	128	Úrazové proděravění <b>dvanácterníku</b>	18 %
105	otevřený nebo ventilový s drenáží	24 %	<b>Tenké střevo (roztržení, přetržení)</b>		
Poúrazové <b>krvácení</b> do hrudníku			129	léčba bez resekce	18 %
106	léčené konzervativně	8 %	130	léčba s resekcí	22 %
107	léčené punkcí, odsátím	16 %	<b>Tlusté střevo (roztržení, přetržení)</b>		
108	léčené operací – zastavením krvácení	40 %	131	léčba bez resekce	22 %
Poúrazový <b>výpotek</b> v pleurální dutině			132	léčba s resekcí	32 %
109	léčen konzervativně	8 %	<b>Okruží (mesenterium)</b>		
110	léčen punkcí, odsátím	10 %	133	léčba bez resekce tenkého střeva	16 %
111	léčen drenáží	12 %	134	léčba s resekcí tenkého střeva	22 %

## ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

### POHMOŽDĚNÍ

135	Pohmoždění <b>ledviny</b> (s hematurii)	5 %
136	Pohmoždění <b>pyje</b> těžkého stupně	5 %
137	Pohmoždění <b>varlat a šourku</b> těžkého stupně	5 %
138	Pohmoždění vedoucí k odnětí <b>jednoho varlete</b>	20 %
139	Pohmoždění vedoucí k odnětí <b>obou varlat</b>	26 %
140	Pohmoždění <b>genitálu</b> ženy těžkého stupně	5 %

### Poranění **ledviny** – roztržení, rozdrčení

141	konzervativní léčba	14 %
142	operativní léčba se zachováním funkce	18 %
143	vedoucí k odnětí ledviny	30 %

### Roztržení **močového měchýře**

144	léčba permanentní cévkou	14 %
145	operativní léčba	18 %

146	Roztržení <b>močové roury</b>	14 %
-----	-------------------------------	------

## PÁTEŘ

### Pohmoždění těžkého stupně

147	krajiny krční páteře	3 %
148	krajiny hrudní páteře	3 %
149	krajiny bederní páteře	3 %
150	krajiny sakrální páteře a kostrče	3 %

### Podvrtnutí

151	krční páteře (whiplash injury)	5 %
152	hrudní páteře	5 %
153	bederní páteře	5 %

### Vymknutí bez poškození míchy nebo jejích kořenů (potvrzené RDG zobrazovacími metodami)

154	atlantookcipitální	42 %
155	krční páteře	42 %
156	hrudní páteře	42 %
157	bederní páteře	42 %
158	kostrče	8 %

159	<b>Subluxace</b> krční páteře (posun obratlů prokázaný RDG zobrazovacími metodami)	30 %
-----	--	------

### Zlomeniny

160	Zlomenina <b>jednoho trnového</b> výběžku	6 %
-----	---	-----

161	Zlomeniny <b>více trnových</b> výběžků	9 %
-----	--	-----

162	Zlomenina jednoho <b>příčného</b> výběžku	7 %
-----	---	-----

163	Zlomeniny <b>více příčných</b> výběžků	10 %
-----	--	------

164	Zlomenina <b>kloubního</b> výběžku	8 %
-----	------------------------------------	-----

165	Zlomenina <b>oblouku</b>	14 %
-----	--------------------------	------

166	Zlomenina <b>zubu čepovce</b> (dens epistrophei)	42 %
-----	--	------

### Zlomenina **těl obratlů** krčních, hrudních, bederních se snížením přední části těla

167	jednoho obratle do 1/3	16 %
168	dvou a více obratlů do 1/3	22 %
169	jednoho obratle o 1/3 a více	40 %
170	dvou a více obratlů o 1/3 a více	46 %

### **Tříštivé** zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních, bederních (burst fraktury)

171	jednoho obratle	54 %
172	dvou a více obratlů	60 %
173	s transverzální lézí míšní	100 %

## PÁNEV

174	<b>Pohmoždění</b> pánve těžkého stupně	3 %
-----	--	-----

175	<b>Podvrtnutí</b> v kloubu křížokýčelním	5 %
-----	--	-----

176	<b>Vymknutí</b> křížokýčelní, řešené osteosyntézou	42 %
-----	--	------

177	<b>Odtržení</b> předního hrbolku kosti kyčelní	7 %
-----	--	-----

178	<b>Odtržení</b> hrbolu kosti sedací	20 %
-----	-------------------------------------	------

### Zlomeniny

#### **Izolované zlomeniny pánevního kruhu (typ I)**

179	Zlomenina kosti <b>stydke</b> nebo <b>sedací</b> jednostranná	12 %
-----	---	------

180	Zlomenina kosti <b>kyčelní</b> jednostranná	10 %
-----	---	------

181	Ruptura <b>křížokýčelního skloubení</b> jednostranná	12 %
-----	--	------

#### Zlomenina přední části **stydých kostí** (motýlová fraktura)

182	léčená konzervativně	16 %
-----	----------------------	------

183	léčená operativně	20 %
-----	-------------------	------

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

	Ruptura <b>symphysy</b>		207	více prstů	4 %
184	léčená konzervativně	16 %			
185	léčená operativně	26 %			
	Zlomenina kosti <b>křížové</b>			<b>Vymknutí</b>	
				<u>Za vymknutí kloubu se plní pouze tehdy, bylo-li vymknutí potvrzeno RTG vyšetřením nebo lékařem léčené repozicí</u>	
186	bez neurologických obtíží	10 %		kloubu mezi <b>klíčkem a kostí hrudní</b>	
187	s neurologickými obtížemi	36 %			
188	Zlomenina <b>kostrče</b>	8 %	208	léčené konzervativně	4 %
			209	léčené operativně	9 %
	Zlomenina <b>acetabula</b>			kloubu mezi <b>klíčkem a lopatkou</b>	
189	léčená konzervativně	14 %	210	léčené konzervativně	7 %
190	léčená konzervativně se subluxací nebo luxací kyčelního kloubu	18 %	211	léčené operativně	14 %
191	léčená operativně	46 %			
	<b>Nestabilní poranění pánevního kruhu (typ II)</b>			<b>kosti pažní (ramene)</b>	
	Oboustranná zlomenina kruhu s posunem úlomků		212	léčené konzervativně	7 %
	bez nebo <b>s rozvolněním symphysy</b>		213	léčené operativně	14 %
192	léčená konzervativně	36 %		<b>předloktí (lokte)</b>	
193	léčená operativně	46 %	214	léčené konzervativně	7 %
			215	léčené operativně	14 %
	<b>Nestabilní kompletní poranění pánve (typ III)</b>			<b>zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)</b>	
	Ruptura <b>symphysy</b> nebo motýlová zlomenina, rozvolnění <b>křížokyčelního skloubení</b> nebo vertikální zlomeniny <b>pánve</b> se zlomeninami <b>zadního pánevního kruhu</b>		216	léčené konzervativně	16 %
194	léčené konzervativně	46 %	217	léčené operativně	22 %
195	léčené operativně	60 %		<b>záprstních kostí</b>	
			218	jedné	5 %
			219	několika	9 %
	<b>HORNÍ KONČETINA</b>			<b>základních nebo druhých a třetích článků prstu</b>	
	<b>Pohmoždění těžkého stupně</b>				
196	paže	2 %	220	u jednoho prstu	7 %
197	předloktí	2 %	221	u několika prstů	10 %
198	ruky	2 %			
199	jednoho a více prstů ruky	2 %		<b>Poranění svalů a šlach</b>	
200	kloubu horní končetiny	2 %		Neúplné přerušení šlach <b>natahovačů</b> nebo <b>ohýbačů na prstu</b> nebo na <b>ruce</b>	
	<b>Podvrtnutí</b>		222	u jednoho prstu	6 %
201	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	3 %	223	u několika prstů	10 %
202	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	3 %			
203	ramenního kloubu	4 %		<b>Úplné přerušení šlach <b>ohýbačů</b></b>	
204	loketního kloubu	4 %	224	u jednoho prstu	10 %
205	zápěstí	4 %	225	u několika prstů	18 %
	základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky				
206	jednoho prstu	3 %			

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

	Úplné přerušení šlach <b>natahovačů</b>		247	léčená operativně – osteosyntézou	22 %
226	u jednoho prstu	8 %	248	léčená náhradou hlavice	22 %
227	u několika prstů	14 %			
	Úplné přerušení šlach <b>natahovačů</b> nebo <b>ohýbačů</b> prstu a ruky v <b>zápěstí</b>			<b>krčku</b>	
228	jedné šlachy	10 %	249	bez posunutí úlomků	16 %
229	více šlach	18 %	250	zaklíněná	16 %
			251	s posunutím úlomků	18 %
			252	luxační nebo léčená operativně	22 %
230	Natržení <b>svalu nadhřebenového</b>	6 %		<b>Zlomenina kosti pažní - těla</b>	
	Úplné přetržení <b>svalu nadhřebenového</b>		253	úplná	14 %
231	léčené konzervativně	10 %	254	otevřená nebo léčená operativně	22 %
232	léčené operativně	14 %		<b>Zlomenina kosti pažní - nad kondyly</b>	
	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy <b>dvouhlavého svalu pažního</b>		255	neúplná	8 %
233	léčené konzervativně	6 %	256	úplná bez posunutí úlomků	9 %
234	léčené operativně	10 %	257	úplná s posunutím úlomků	14 %
			258	otevřená nebo léčená operativně	22 %
235	Přetržení <b>jiného svalu</b>	5 %		<b>Nitrokloubní zlomenina kosti pažní - dolního konce</b>	
	<b>Zlomeniny</b>			(zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky)	
	<u>Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalu, zlomeniny subperiostální a odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</u>		259	bez posunutí úlomků	10 %
	<b>Zlomenina lopatky</b>		260	s posunutím úlomků	14 %
236	těla	8 %	261	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	18 %
237	krčku	8 %	262	otevřená nebo léčená operativně	22 %
238	acromia – nadpažku	7 %		<b>Zlomenina kosti pažní - vnitřního epikondyly</b>	
239	zobákovitého výběžku	6 %	263	bez posunutí úlomků	6 %
	<b>Zlomenina klíční kosti</b>		264	s posunutím úlomků – konzervativní léčba	10 %
240	neúplná	5 %	265	s posunutím úlomků – operativní léčba	22 %
241	úplná léčená konzervativně	5 %		<b>Zlomenina kosti pažní - zevního epikondyly</b>	
242	úplná léčená operativně	12 %	266	bez posunutí úlomků	6 %
	<b>Zlomenina kosti pažní - horního konce</b>		267	s posunutím úlomků – konzervativní léčba	10 %
243	velkého hrbolku bez posunutí úlomků	5 %	268	s posunutím úlomků – operativní léčba	22 %
	velkého hrbolku s posunutím úlomků			<b>Zlomenina kosti loketní - okovce</b>	
244	léčená konzervativně	8 %	269	léčená konzervativně	10 %
245	léčená operativně	12 %	270	s posunutím úlomků léčená operativně	15 %
	<b>hlavice</b>			<b>Zlomenina kosti loketní - korunového výběžku</b>	
246	léčená konzervativně	16 %	271	léčená konzervativně	8 %
			272	léčená operativně	12 %

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

<b>Zlomenina kosti loketní - těla</b>					
273	neúplná	8 %			
274	úplná léčená konzervativně	10 %			
275	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	16 %			
276	otevřená nebo léčená operativně	20 %			
<b>Zlomenina kosti loketní - bodcovitého výběžku</b>					
277		6 %			
<b>Zlomenina kosti vřetenní - hlavičky</b>					
278	léčená konzervativně	8 %			
279	léčená operativně	12 %			
<b>Zlomenina kosti vřetenní - těla</b>					
280	neúplná	8 %			
281	úplná léčená konzervativně	10 %			
282	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	16 %			
283	otevřená nebo léčená operativně	20 %			
<b>Zlomenina kosti vřetenní - bodcovitého výběžku</b>					
284	bez posunutí úlomků	8 %			
285	s posunutím úlomků	14 %			
<b>Zlomenina kosti vřetenní - dolního konce</b> (Collesova, Smithova, distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)					
286	neúplná	6 %			
287	úplná léčená konzervativně	10 %			
288	epifyseolýza	8 %			
zlomenina nebo epifyseolýza reponovaná s fixací úlomků					
289	přes kůži	14 %			
290	zlomenina nebo epifyseolýza otevřená nebo léčená operativně	20 %			
<b>Zlomenina obou kostí předloktí</b>					
291	neúplná	10 %			
292	úplná léčená konzervativně	14 %			
293	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	20 %			
294	otevřená nebo operovaná	30 %			
295	Monteggiaova luxační	30 %			
<b>Zlomenina kosti člunkové</b>					
296	neúplná	12 %			
297	úplná léčená konzervativně	22 %			
298	léčená operativně – osteosyntézou	30 %			
299	léčená operativně – komplikovaná nektrózou	40 %			
			<b>Zlomenina jiné kosti zápěstí</b>		
			300	jedné kosti – úplná i neúplná léčená konzervativně	8 %
			301	více kostí – úplná i neúplná léčená konzervativně	18 %
			302	jedné kosti – úplná léčená operativně	12 %
			303	více kostí – úplná léčená operativně	22 %
			<b>Zlomenina base první kosti zápěstí (Benettova)</b>		
			304	léčená konzervativně	10 %
			305	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	14 %
			306	léčená operativně – osteosyntézou	20 %
			<b>Zlomenina jedné kosti zápěstí</b>		
			307	neúplná	6 %
			308	úplná léčená konzervativně	8 %
			309	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	10 %
			310	otevřená nebo léčená operativně	14 %
			<b>Zlomeniny více kostí zápěstních</b>		
			311	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	10 %
			312	reponované s fixací úlomků přes kůži	12 %
			313	otevřené nebo léčené operativně	16 %
			<b>Zlomenina jednoho článku jednoho prstu</b>		
			314	neúplná nebo úplná léčená konzervativně	6 %
			315	s posunutím úlomků	8 %
			316	otevřená nebo léčená operativně	10 %
			<b>Zlomeniny více článků jednoho prstu</b>		
			317	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	7 %
			318	s posunutím úlomků	12 %
			319	otevřené nebo léčené operativně	14 %
			<b>Zlomeniny článků dvou nebo více prstů</b>		
			320	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	8 %
			321	s posunutím úlomků	14 %
			322	otevřené nebo léčené operativně	16 %
			<b>Amputace</b>		
			323	Exartikulace v ramenním kloubu	26 %
			324	paže	26 %
			325	předloktí	26 %
			326	ruky	22 %
			327	všech prstů nebo jejich částí s kostí	22 %
			328	čtyř prstů nebo jejich částí s kostí	18 %



## Klasifikace plnění za poškození úrazem

329	tří prstů nebo jejich částí s kostí	14 %
330	dvou prstů nebo jejich částí s kostí	10 %
331	jednoho prstu nebo jeho částí s kostí	8 %

### DOLNÍ KONČETINA

#### Pohmoždění těžkého stupně

332	kyčelního kloubu	3 %
333	kolenního kloubu	3 %
334	hlezenního kloubu	3 %
335	stehna	2 %
336	bérce	2 %
337	nohy	2 %
338	jednoho nebo více prstů nohy	2 %

#### Podvrtnutí

339	kyčelního kloubu	5 %
-----	------------------	-----

#### kolenního kloubu

340	léčené znehybněním kloubu pevnou fixací	5 %
341	léčené bez znehybnění kloubu pevnou fixací	3 %

#### hlezenního, Chopartova nebo Lisfrancova kloubu

342	léčené znehybněním kloubu pevnou fixací	5 %
343	léčené bez znehybnění kloubu pevnou fixací	3 %

#### jednoho nebo více prstů nohy

344	léčené imobilizací prstu	4 %
345	léčené bez imobilizace prstu	2 %

#### Vymknutí

Za vymknutí kloubu se plní pouze tehdy, bylo-li vymknutí potvrzeno RTG vyšetřením nebo lékařem léčeno repozicí

#### stehenní kosti v kyčli

346	léčené konzervativně	12 %
347	otevřené nebo léčené operativně	20 %

#### česky

348	léčené konzervativně	7 %
349	otevřené nebo léčené operativně	10 %

#### kolenního kloubu (bérce)

350	léčené konzervativně	22 %
351	otevřené nebo léčené operativně	26 %

#### hlezenní kosti

352	léčené konzervativně	10 %
353	otevřené nebo léčené operativně	14 %

#### Chopartova kloubu (pod hlezenní kostí)

354	léčené konzervativně	10 %
355	otevřené nebo léčené operativně	14 %

#### zánártních kostí (jedné nebo více)

356	léčené konzervativně	8 %
357	otevřené nebo léčené operativně	12 %

#### záprstních (nártních) kostí (jedné nebo více)

358	léčené konzervativně	8 %
359	otevřené nebo léčené operativně	10 %

#### základních kloubů prstů nohy

360	palce	5 %
361	jednoho a více prstů bez palce	4 %
362	jednoho a více prstů vč. palce	6 %

#### mezičláňkových kloubů prstů nohy

363	palce	4 %
364	jednoho a více prstů bez palce	3 %
365	jednoho a více prstů vč. palce	5 %

#### Natržení nebo přetržení kloubních vazů

V případě poranění více kloubních vazů v jednom kloubu jedním úrazem se hodnotí poranění hodnocené nejvyšším procentem + polovina hodnocení za ostatní poranění (týká se položek 366 – 379)

#### Natržení postranního vazů kolenního diagnostikované

ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

366	léčené konzervativně	9 %
367	léčené operativně	16 %

#### Natržení zkříženého vazů kolenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

368	léčené konzervativně	10 %
369	léčené operativně	22 %

#### Přetržení postranního vazů kolenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

370	léčené konzervativně	9 %
371	léčené operativně	16 %

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

				<b>Zlomeniny</b>	
	Přetržení <b>zkříženého</b> vazy <b>kolenního</b> diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami				<u>Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazy nebo svalů, zlomeniny subperiostální a odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</u>
372	léčené konzervativně	14 %			
373	léčené operativně	22 %			
	Poranění <b>menisku</b> diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami			<b>Kost stehenní</b>	
374	léčené konzervativně	9 %		Zlomenina <b>hlavice</b> kosti stehenní	
375	léčené operativně	12 %	389	léčená konzervativně	14 %
	Natržení <b>postranního</b> vazy kloubu <b>hlezenního</b> diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami		390	léčená operativně	20 %
376	léčené konzervativně	8 %		traumatická <b>epifyzeolýza</b>	
377	léčené operativně	10 %	391	s nepatrným posunutím úlomků léčená konzervativně	22 %
	Přetržení <b>postranního</b> vazy kloubu <b>hlezenního</b> diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami		392	s výrazným posunutím úlomků léčená operativně	40 %
378	léčené konzervativně	8 %		Zlomenina <b>krčku</b> kosti stehenní	
379	léčené operativně	10 %	393	zaklíněná léčená konzervativně	20 %
	<b>Poranění svalů a šlach</b>		394	zaklíněná léčená operativně nebo nezaklíněná léčená konzervativně	42 %
	Natržení většího <b>svalu</b> diagnostikované RDG zobrazovacími metodami		395	nezaklíněná léčená operativně	50 %
380	léčené konzervativně	3 %	396	komplikovaná nektrózou nebo léčená endoprotézou	60 %
381	léčené operativně	8 %	397	Zlomenina <b>velkého chocholíku</b>	14 %
	Přetržení nebo protětí většího <b>svalu</b> nebo <b>šlachy</b> diagnostikované RDG zobrazovacími metodami		398	Zlomenina <b>malého chocholíku</b>	10 %
382	léčené konzervativně	6 %		Zlomenina <b>peretrochanterická</b>	
383	léčené operativně	12 %	399	neúplná	16 %
	Přetržení <b>šlachy čtyřhlavého svalů</b> léčené operativně diagnostikované RDG zobrazovacími metodami		400	úplná léčená konzervativně	30 %
384	léčené operativně	18 %	401	úplná léčená operativně	46 %
	Natržení <b>Achillovy šlachy</b> diagnostikované RDG zobrazovacími metodami			Zlomenina <b>subtrochanterická</b>	
385	léčené konzervativně	10 %	402	neúplná	30 %
386	léčené operativně	20 %	403	úplná léčená konzervativně	50 %
	Přetržení <b>Achillovy šlachy</b> diagnostikované RDG zobrazovacími metodami		404	otevřená nebo léčená operativně	62 %
387	léčené konzervativně	16 %		Zlomenina <b>těla</b> kosti stehenní	
388	léčené operativně	20 %	405	neúplná	20 %
			406	neúplná léčená operativně	26 %
			407	úplná léčená konzervativně	46 %
			408	otevřená nebo léčená operativně	58 %
				Zlomenina kosti stehenní <b>nad kondyly</b>	
			409	neúplná	20 %

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

410	úplná léčená konzervativně	46 %	Zlomenina kosti <b>holenní</b> nebo <b>obou kostí</b> bérce		
411	úplná léčená operativně	62 %	431	neúplná léčená konzervativně	14 %
	Traumatická epifyzeolýza <b>distálního konce</b> kosti stehenní		432	neúplná léčená operativně	22 %
412	léčená konzervativně	20 %	433	úplná léčená konzervativně	32 %
413	léčená operativně	40 %	434	úplná léčená operativně	42 %
	<b>Nitrokloubní</b> zlomenina kosti stehenní (zlomenina <b>kondylu</b> nebo <b>odlomení kondylu</b> kosti stehenní)			Zlomenina <b>pylonu</b> (dolního konce) kosti holenní nebo <b>obou kostí</b> bérce – <b>tříštivá</b> s posunutím úlomků	
414	léčená konzervativně	14 %	435	léčená konzervativně	36 %
415	léčená operativně	22 %	436	léčená operativně	44 %
	<b>interkondylická</b> (obou kondylů)			<b>Epifyzeolýza dolního konce</b> kosti holenní	
416	léčená konzervativně	30 %	437	bez posunutí úlomků	8 %
417	léčená operativně	54 %	438	s posunutím úlomků léčená konzervativně	10 %
	Zlomenina <b>česky</b>		439	léčená operativně	14 %
418	léčená konzervativně	12 %		Odlomení <b>zadní hrany</b> kosti holenní (izolované poranění)	
419	léčená operativně	20 %	440	neúplné	8 %
	Zlomenina <b>kloubní chrupavky</b> na kondylech kosti stehenní, na hlavici kosti holenní, na česce diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami		441	léčené konzervativně	14 %
420		14 %	442	léčené operativně	18 %
	<b>Bércové kosti</b>			<b>Kost lýtková</b>	
	<b>Kost holenní</b>			Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu)	
	Zlomenina <b>mezihrbolové vyvýšeniny</b> kosti holenní		443	neúplná	4 %
421	léčená konzervativně	14 %	444	úplná léčená konzervativně	8 %
422	léčená operativně	22 %	445	léčená operativně	12 %
	Odlomení <b>drsnatiny</b> kosti holenní			<b>Epifyzeolýza dolního konce</b> kosti lýtkové	
423	léčené konzervativně	10 %	446	bez posunutí úlomků	6 %
424	léčené operativně	14 %	447	s posunutím úlomků léčená konzervativně	8 %
	<b>Nitrokloubní</b> zlomenina <b>horního konce</b> kosti holenní		448	léčená operativně	12 %
425	jednoho kondylu neúplná	14 %		Zlomenina <b>zevního kotníku</b>	
	jednoho nebo obou kondylů úplná		449	neúplná	6 %
426	léčená konzervativně	28 %	450	úplná léčená konzervativně	10 %
427	léčena operativně	34 %	451	léčená operativně	14 %
428	léčené operativně se spongioplastikou	42 %		Zlomenina <b>vnitřního kotníku</b>	
	<b>Epifyzeolýza horního konce</b> kosti holenní		452	neúplná	8 %
429	léčená konzervativně	16 %	453	úplná léčená konzervativně	10 %
430	léčená operativně	34 %	454	léčená operativně	18 %

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

<b>Hlezno</b>		481	léčená operativně	12 %	
Zlomenina hlezna – <b>Weber A</b>					
455	léčená konzervativně	10 %	Zlomenina <b>kústek zánártních jednoho prstu</b>		
456	léčená operativně	14 %	482	léčená konzervativně	6 %
457	otevřená nebo léčená zevní fixací	16 %	483	léčená fixací dráty přes kůži	8 %
			484	léčená operativně	12 %
Zlomenina hlezna – <b>Weber B</b>		485	otevřená	16 %	
458	léčená konzervativně	20 %			
459	léčená operativně	28 %			
460	otevřená nebo léčená zevní fixací	30 %			
Zlomenina hlezna – <b>Weber C</b>					
461	léčená konzervativně	22 %	Zlomenina <b>palce</b> nohy		
462	léčená operativně	34 %	486	nehtového výběžku palce roztržštěná	5 %
463	otevřená nebo léčená zevní fixací	38 %	487	abrupce části článku palce	6 %
			488	úplná léčená konzervativně	8 %
464	Zlomenina <b>výběžku patní kosti</b>	9 %	489	léčená fixací dráty přes kůži	10 %
			490	otevřená nebo léčená operativně	12 %
Zlomenina <b>těla patní kosti</b>					
465	léčená konzervativně	22 %	Zlomenina <b>jednoho nebo více článků jednoho prstu</b> jiného než palce		
466	léčená fixací dráty přes kůži nebo zevní fixací	34 %	491	léčená konzervativně	4 %
467	léčená operativně	42 %	492	léčená fixací dráty přes kůži	6 %
			493	otevřená nebo léčená operativně	8 %
Zlomenina <b>kosti hlezenní</b>					
468	léčená konzervativně	22 %			
469	léčená operativně	42 %			
470	Zlomenina <b>zadního výběžku</b> kosti hlezenní	5 %			
Zlomenina <b>kosti člunkové</b>					
471	bez posunutí úlomků	10 %	<b>Amputace</b>		
472	luxační	30 %	Exartikulace <b>kyčelního kloubu</b> nebo snesení <b>stehna</b>	52 %	
			494		
Zlomenina <b>kosti krychlové</b>			495	<b>bérce</b>	40 %
473	bez posunutí úlomků	10 %	496	<b>nohy</b>	32 %
474	s posunutím úlomků	14 %	497	<b>palce</b> nohy nebo jeho části s kostí	9 %
Zlomenina <b>kosti klínové</b>			498	ostatních <b>prstů</b> nohy nebo jejich částí za každý prst	4 %
475	jedné kosti bez posunutí úlomků	10 %			
476	jedné kosti s posunutím úlomků	14 %			
477	více kostí bez posunutí úlomků	14 %			
478	více kostí s posunutím úlomků	22 %			
Zlomenina <b>baze páté kůstky zánártní</b> (i odlomení)					
479	bez posunutí úlomků nebo epifyzeolýza	8 %			
480	s posunutím úlomků léčená konzervativně	10 %			

### PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

U položek č. 499 – 510 se před skončením léčeni vyplatí zálohové plnění ve výši dolní hranice rozpětí pro danou položku. Konečné plnění se stanoví po ukončení léčeni ve spolupráci s posudkovým lékařem podle přepočtové tabulky dle doby léčeni do ustálení zdravotního stavu.

#### Mozek

499	<b>Otřes</b> mozku	3 %
	diagnostikovaný neurologem nebo neurochirurgem	

## Klasifikace plnění za poškození úrazem

500	<b>Otřes mozku těžkého</b> stupně (pozitivní nález na EEG nebo hospitalizace nejméně 7 dní)	10 %	517	<b>Cizí tělísko</b> chirurgicky odstraněné i neodstraněné (s revizí rány)	3 %
501	<b>Pohmoždění mozku</b> diagnostikované RTG zobrazovacími metodami	10 % - 40 %	518	<b>Úžeh a úpal</b> Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací	5 %
502	<b>Rozdrčení</b> mozkové tkáně nebo <b>krvácení</b> do mozku	16 % - 100 %	519	<b>Otrava plyny a párami</b> , celkové účinky <b>záření a chemických jedů</b> léčené hospitalizací	5 %
503	<b>Krvácení</b> nitrolební a do kanálu páteřního	16 % - 100 %	520	Traumatický <b>šok</b> léčený hospitalizací	5 %
<b>Mícha</b>			521	Celkové účinky zasažení <b>elektrickým proudem</b> léčené hospitalizací	5 %
504	<b>Otřes</b> míchy	14 %	522	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny</b> (výjimkou slunečního záření na kůži) <b>druhého stupně</b> léčené ambulantně v <b>rozsahu</b> od 3 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> u dítěte do 10 let věku	5 %
505	<b>Pohmoždění</b> míchy	16 % - 42 %	523	od 3 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> u dítěte nad 10 let věku a u dospělého	3 %
506	<b>Krvácení</b> do míchy	20 % - 100 %	524	nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla	5 %
507	<b>Rozdrčení</b> míchy	100 %	525	do 5 % povrchu těla	6 %
<b>Poranění motorického nervu</b>			526	<b>druhého stupně</b> léčené hospitalizací v <b>rozsahu</b> do 15 % povrchu těla	7 %
508	<b>Pohmoždění</b> motorického nervu s krátkodobou obrnou (neuropraxis)	5 %	527	do 20 % povrchu těla	8 %
509	Poranění motorického nervu s <b>přerušením vodivých vláken</b> (axonotmesis)	10 % - 30 %	528	do 30 % povrchu těla	14 %
510	<b>Přerušeni</b> motorického nervu (neurotmesis)	15 % - 70 %	529	do 40 % povrchu těla	26 %
<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>			530	do 60 % povrchu těla	42 %
<b>Rána</b> chirurgicky ošetřená			531	větším než 60 % povrchu těla	100 %
511	jedna rána s hojením bez komplikací	2 %	<b>třetího stupně</b> léčené chirurgicky v <b>rozsahu</b> 532 od 4 cm <sup>2</sup> do 7 cm <sup>2</sup>		
512	jedna rána s hojením s komplikacemi	3 %	533	nad 7 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	7 %
513	více ran	4 %	534	nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla	9 %
514	<b>Plošná</b> hluboká <b>ztráta kůže</b> větší než 1 cm <sup>2</sup>	4 %	535	do 5 % povrchu těla	12 %
<b>Stržení</b>			536	do 10 % povrchu těla	18 %
515	jednoho nehtu	4 %	537	do 15 % povrchu těla	26 %
516	dvou a více nehtů	5 %	538	do 20 % povrchu těla	34 %
			539	do 30 % povrchu těla	42 %
			540	do 40 % povrchu těla	68 %
			541	větším než 40 % povrchu těla	100 %

**PŘEPOČTOVÁ TABULKA**

pro hodnocení poškození úrazem podle doby léčení

<b>Týdny</b>	<b>Procenta</b>	<b>Týdny</b>	<b>Procenta</b>
3	2	28	46
4	4	29	48
5	5	30	50
6	6	31	52
7	7	32	54
8	8	33	56
9	9	34	58
10	10	35	60
11	12	36	62
12	14	37	64
13	16	38	66
14	18	39	68
15	20	40	70
16	22	41	72
17	24	42	74
18	26	43	76
19	28	44	78
20	30	45	80
21	32	46	82
22	34	47	84
23	36	48	86
24	38	49	88
25	40	50	92
26	42	51	96
27	44	52	100

V uvedené tabulce odpovídají době léčení v týdnech procenta plnění.

Doba léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.