



KB

⌋ Pojišťovna

Klasifikace

plnění za trvalé následky úrazu

Verze: 16.11.2012

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu		
001	do 10 cm ²	5 %
002	nad 10 cm ²	15 %
Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy		
003	lehkého stupně	do 20 %
004	středního a těžkého stupně	21 % - 100 %
Traumatická porucha lícního nervu		
005	lehkého stupně	do 10 %
006	středního a těžkého stupně	11 % - 20 %
Traumatická porážení nervu trojklanného nervu podle stupně		
007		do 20 %
Poškození obličeje a ostatních částí hlavy a krku provázené funkčními poruchami		
008		do 15 %
Jizva v obličeji a na krku délky		
009	od 1 cm do 2 cm	1 %
010	za každý další započatý cm	0,5 %
Maximální výše plnění za jednu jizvu je 10 %		
Částečné odstranění dolní čelisti (zdvížení celé sekce o 1/2 maxilární kosti)		
011		15 % - 40 %

POŠKOZENÍ NOSU NEBO ČICHU

Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní		
012	bez významné poruchy nosní průchodnosti	do 3 %
013	s významnou poruchou nosní průchodnosti	4 % - 10 %
014	Pouřazové proděravění nosní přepážky	5 %
Ztráta části nebo celého nosu		
015	bez poruch dýchání	do 20 %
016	s poruchou dýchání	do 25 %
Při hodnocení dle položek 012 - 014 nelze současně hodnotit trvalé následky dle položek 015 - 016		
Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení		
017		10 %
018	Ztráta čichu	10 %

ÚRAZY OKA NEBO POŠKOZENÍ ZRAKU

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků na jednom oku činit více než 35 %, na druhém oku více než 65 %, na obou očích více než 100 %.		
Trvalá poškození uvedená v pol. 020, 026 až 029, 032, 035 a 036 se však hodnotí i nad tuto hranici.		
019	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	
020	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
Ztráta čočky		
021	na jednom oku	3 %
022	obou očí	6 %
Pokud dojde k náhradě nitrooční čočkou, připočítá se hodnocení za poruchu akomodace		
023	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
024	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2.	
025	Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu % ztráty zorného pole.	
Porušení průchodnosti slzných cest		
026	na jednom oku	5 %
027	na obou očích	10 %
Chybné postavení brv operativně nekorigované		
028	na jednom oku	5 %
029	na obou očích	10 %
030	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle visu bez stenopeické korekce podle pomocné tab. č. 1	
031	Rozšíření a ochrnutí zornice u vidoucího oka	3 %
032	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost nebo ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5 %
Traumatická porucha akomodace		
033	jednostranná (hodnotí se do 50 let věku pojištěného)	8 %
034	oboustranná (hodnotí se do 45 let věku pojištěného)	5 %

	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
035	jednostranný	8 %
036	oboustranný	16 %

Při hodnocení dle položky 035 a 036 nelze současně hodnotit trvalé následky dle položky 032

	Ptosa horního víčka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici (u vidoucího oka) se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
037		

POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU

	Deformace nebo částečná ztráta jednoho boltce	5 %
038		
039	ztráta jednoho boltce	10 %
040	ztráta obou boltců	15 %
	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5 %
041		
	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako následek úrazu	8 %
042		

Nedoslýchavost jednostranná

043	lehkého stupně	2 %
044	středního stupně	4 %
045	těžkého stupně	5 % - 10 %

Nedoslýchavost oboustranná

046	lehkého stupně	5 %
047	středního stupně	18 %
048	těžkého stupně	19 % - 30 %

Ztráta sluchu

049	jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha	12 %
	jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha	22 %
050		
051	oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %

Porucha labyrintu

052	jednostranná podle stupně	do 20 %
053	oboustranná podle stupně	21 % - 40 %

POŠKOZENÍ CHRUPU

Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zdravých vitálních zubů pouze nastane-li působením zevního násilí

Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů pojistitel plnění neposkytuje

Ztráta

054	jednoho zubu	1 %
055	každého dalšího zubu	1 %
056	vitality zubu	1 %
	Deformita frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1 %
057		
	Obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub	0,5 %
058		

POŠKOZENÍ JAZYKA

	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí podle pol. 064 a 065)	5 %
059		
060	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

ÚRAZY KRKU

	Zúžení hrtanu nebo průdušnice	
061	lehkého stupně	10 %
062	středního stupně	15 %
063	těžkého stupně	16 % - 30 %
	Pouřazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskokování hlasu)	do 15 %
064		
065	Ztráta hlasu (afonie)	30 %

Při hodnocení dle položek 063 - 065 nelze současně hodnotit trvalé následky dle položky 066

	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch (např. ztráta hlasu)	50 %
066		

Při hodnocení dle položky 066 nelze současně hodnotit trvalé následky dle položek 063 - 065)

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

067	Pouřazová deformita jednoho nebo obou prsů	do 10 %
	Amputace jednoho nebo obou prsů následkem úrazu	
068	u žen do 45 let	do 28 %
069	u žen nad 45 let	do 18 %

Omezení **hybnosti hrudníku** a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené

070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	20 %

Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu

	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu	
073	jednostranné	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %

075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	do 80 %
-----	---	---------

076	Píštěl jícnu	25 %
-----	---------------------	------

	Pouřazové zúžení jícnu	
077	lehkého stupně	8 %
078	středního stupně	22 %
079	těžkého stupně	23 % - 50 %

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

080	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 10 %
-----	---	---------

081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	do 80 %
-----	---	---------

	Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží	
082	částečná	do 12 %
083	úplná	20 %

084	Úrazem vynucené trvalé vyústění tenkého nebo tlustého střeva břišní stěnou (stomie)	40 %
-----	--	------

	Porucha konečníku v důsledku úrazu, pouřazové zúžení konečníku nebo řiti	
085	lehkého stupně	5 %
086	středního stupně	12 %
087	těžkého stupně	13 % - 30 %

	Nedomykavost řitních svěračů	
088	částečná	15 %
089	úplná	40 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

	Ztráta jedné ledviny	
090	při funkčnosti druhé ledviny	25 %
091	při snížené funkčnosti druhé ledviny	40 %
092	při nefunkčnosti druhé ledviny	60 %
093	Ztráta obou ledvin	60 %

	Ztráta části ledviny	
094	při funkčnosti druhé ledviny	15 %
095	při nefunkčnosti druhé ledviny	50 %

	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
096	lehkého stupně	do 10 %
097	středního stupně	do 15 %
098	těžkého stupně	do 40 %

099	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15 - 50 %
-----	--	-----------

Hodnocení dle této položky lze použít, nešlo-li o přímé poranění ledvin nebo močových cest (např. při poranění páteře, míchy nebo mozku)

100	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
-----	--	------

	Ztráta obou varlat nebo potence	
101	do 50 let	40 %
102	nad 50 let do 65 let	20 %
103	nad 65 let	10 %

	Ztráta nebo závažné deformity pyje	
104	do 50 let	30 %
105	nad 50 let do 65 let	20 %
106	nad 65 let	10 %

107	Pouřazová deformace zevních ženských pohlavních orgánů	do 45 %
-----	---	---------

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

	Omezení hybnosti páteře bez neurologických příznaků	
108	lehkého stupně	do 8 %
109	středního stupně	do 20 %
110	těžkého stupně	do 40 %

Při hodnocení dle položek 108 - 110 nelze současně hodnotit podle položek 111 - 113

	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce	
111	lehkého stupně	do 20 %
112	středního stupně	21 % - 35 %
113	těžkého stupně	36 % - 100 %

Při hodnocení dle položek 111 - 113 nelze současně hodnotit podle položek 108 - 110

ÚRAZY PÁNVE

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin

114	u žen do 45 let	15 % - 65 %
115	u žen přes 45 let	15 % - 50 %
116	u mužů	15 % - 50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. U levorukých platí hodnocení opačné.

Poškození oblasti ramenního kloubu

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

117	vpravo	60 %
118	vlevo	50 %

Úplná **ztuhlost** ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)

119	vpravo	35 %
120	vlevo	30 %

Úplná **ztuhlost** ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° - 70°, p ředpažení 40° - 45° a vnitřní rotace 20°)

121	vpravo	30 %
122	vlevo	25 %

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu včetně omezení rotačních pohybů

lehkého stupně (předpažení neúplné nad 135°)

123	vpravo	do 7 %
124	vlevo	do 6 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)

125	vpravo	do 13 %
126	vlevo	do 11 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)

127	vpravo	do 23 %
-----	--------	---------

128	vlevo	do 20 %
-----	-------	---------

Pakloub kosti pažní neřešitelný chirurgicky - ortopedicky

129	vpravo	20 %
130	vlevo	15 %

Chronický zánět kostní dřevě kosti pažní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu – neřešitelný chirurgicky - ortopedicky

131		25 %
-----	--	------

Endoprotéza ramenního kloubu

132	do 50 let věku	30 %
133	nad 50 let věku	20 %

V hodnocení dle pol. 132 a 133 jsou již zahrnuty poruchy hybnosti kloubu

Habituální vykloubení ramene

134	vpravo	20 %
135	vlevo	16 %

Plnění dle pol. 134 a 135 vylučuje právo na plnění za poškození úrazem dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle Klasifikace plnění za poškození úrazem

Při hodnocení dle pol. 134 a 135 nelze současně hodnotit dle pol. 136 a 137

Viklavost ramenního kloubu

136	vpravo	do 15 %
137	vlevo	do 10 %

Nenapravené vykloubení sternoklavikulární

138	přední	3 %
139	zadní	6 %

Nenapravené vykloubení

akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu

140	vpravo	4 %
141	vlevo	3 %

Trvalé následky po **přetržení** dlouhé hlavy **dvouhlavého svalu** při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu

142	vpravo	3 %
143	vlevo	2 %

Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu

	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)		162	vpravo	20 %
			163	vlevo	15 %
144	vpravo	30 %			
145	vlevo	25 %			
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí úhlu 90° až 95°)		164	neřešitelný chirurgicky - ortopedicky	20 %
146	vpravo	20 %		Viklavost loketního kloubu	
147	vlevo	16 %	165	vpravo	do 25 %
			166	vlevo	do 20 %
	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně			Endoprotéza loketního kloubu	
148	vpravo	do 6 %	167	do 50 let věku	30 %
149	vlevo	do 5 %	168	nad 50 let věku	20 %
	středního stupně			V hodnocení dle pol. 167 a 168 jsou již zahrnuty poruchy hybnosti kloubu	
150	vpravo	do 12 %		Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	
151	vlevo	do 10 %			
	těžkého stupně		169	vpravo	50 %
152	vpravo	do 18 %	170	vlevo	40 %
153	vlevo	do 15 %		Ztráta nebo poškození ruky	
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení)			Ztráta ruky v zápěstí	
154	vpravo	20 %	171	vpravo	50 %
155	vlevo	16 %	172	vlevo	40 %
	Omezení přivracení (pronace) a odvrácení (supinace) předloktí lehkého stupně			Ztráta všech prstů ruky (popř. včetně záprstních kostí)	
156	vpravo	do 5 %	173	vpravo	50 %
157	vlevo	do 4 %	174	vlevo	40 %
	středního stupně			Ztráta prstů ruky mimo palec (popř. včetně záprstních kostí)	
158	vpravo	do 10 %	175	vpravo	45 %
159	vlevo	do 8 %	176	vlevo	38 %
	těžkého stupně			Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)	
160	vpravo	do 20 %	177	vpravo	do 30 %
161	vlevo	do 16 %	178	vlevo	do 25 %
	Pakloub kosti loketní nebo kosti vřetenní, popř. obou kostí předloktí neřešitelný chirurgicky - ortopedicky		179	vpravo	do 20 %
			180	vlevo	do 17 %

Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu

Pakloub člunkové kosti neřešitelný chirurgicky - ortopedicky			Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	
181	vpravo	15 %		
182	vlevo	12 %	202	vpravo 6 %
			203	vlevo 5 %
Chronický zánět kostní dřevě kostí ruky jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu – neřešitelný chirurgicky - ortopedicky			Úplná ztuhlost základního kloubu palce	
183		15 %	204	vpravo 6 %
			205	vlevo 5 %
Vyklavost zápěstí			Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	
184	vpravo	do 12 %	206	vpravo 9 %
185	vlevo	do 10 %	207	vlevo 7 %
Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně			Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	
186	vpravo	do 6 %	208	vpravo 6 %
187	vlevo	do 5 %	209	vlevo 5 %
středního stupně			Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	
188	vpravo	do 12 %	210	vpravo do 25 %
189	vlevo	do 10 %	211	vlevo do 21 %
těžkého stupně			Při hodnocení dle pol. 192 - 211 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce	
190	vpravo	do 20 %		
191	vlevo	do 17 %		
Poškození palce			Porucha úchopové funkce palce	
Ztráta koncového článku palce			lehkého stupně	
192	vpravo	do 9 %	212	vpravo 2 %
193	vlevo	do 7 %	213	vlevo 1 %
Ztráta obou článků palce			středního stupně	
194	vpravo	do 18 %	214	vpravo do 6 %
195	vlevo	do 15 %	215	vlevo do 4 %
Ztráta palce se záprstní kostí			těžkého stupně	
196	vpravo	do 25 %	216	vpravo do 10 %
197	vlevo	do 21 %	217	vlevo do 8 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)			Poškození ukazováku	
198	vpravo	8 %	Ztráta koncového článku ukazováku	
199	vlevo	7 %	218	vpravo do 5 %
			219	vlevo do 4 %
(v hyperextenzi)			Ztráta dvou článků ukazováku	
200	vpravo	7 %	220	vpravo do 10 %
201	vlevo	6 %		

Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu

221	vlevo	do 8 %		Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
	Ztráta všech tří článků ukazováku		240	vpravo	2 %
222	vpravo	do 12 %	241	vlevo	1 %
223	vlevo	do 10 %			
	Ztráta ukazováku se záprstní kostí			Poškození prostředníku, prsteníku a malíku	
224	vpravo	do 16 %		Ztráta koncového článku prstu	
225	vlevo	do 13 %	242	vpravo	do 3 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení		243	vlevo	do 2 %
226	vpravo	12 %		Ztráta dvou článků prstu	
227	vlevo	10 %	244	vpravo	do 5 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí		245	vlevo	do 4 %
228	vpravo	15 %		Ztráta tří článků prstu	
229	vlevo	12 %	246	vpravo	do 8 %
	Při hodnocení dle položek 218 - 229 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku		247	vlevo	do 6 %
	Postavení ukazováku brání ve funkci sousedních prstů			Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní	
230	vpravo	3 %	248	vpravo	do 9 %
231	vlevo	2 %	249	vlevo	do 7 %
	Porucha úchopové funkce ukazováku			Při hodnocení dle položek 242 - 249 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prostředníku, prsteníku, malíku	
	do úplného sevření do dlaně chybí 1 cm až 2 cm			Postavení jednoho prstu brání ve funkci sousedních prstů	
232	vpravo	do 4 %	250	vpravo	3 %
233	vlevo	do 3 %	251	vlevo	2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm do 3 cm			Porucha úchopové funkce prstu	
234	vpravo	do 6 %		do úplného sevření do dlaně chybí 1 cm až 2 cm	
235	vlevo	do 4 %	252	vpravo	do 2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm do 4 cm		253	vlevo	do 1 %
236	vpravo	do 10 %		do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 cm do 3 cm	
237	vlevo	do 8 %	254	vpravo	do 3 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm		255	vlevo	do 2 %
238	vpravo	do 12 %		do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm do 4 cm	
239	vlevo	do 10 %	256	vpravo	do 5 %
			257	vlevo	do 4 %

	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm			Traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
258	vpravo	do 8 %	276	vpravo	do 35 %
259	vlevo	do 6 %	277	vlevo	do 30 %
	Nemožnost úplného natažení některého z kloubů prstu při neporušené úchopové funkci prstu			Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením převážně thenarového svalstva svalů	
260	vpravo	2 %	278	vpravo	do 10 %
261	vlevo	1 %	279	vlevo	do 8 %
	Traumatické poruchy nervů horní končetiny			Traumatická porucha senzitivní větve středního nervu na zápěstí s postižením citivosti	
	<u>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické</u>				
	Traumatická porucha nervu axilárního		280	vpravo	do 15 %
262	vpravo	do 30 %	281	vlevo	do 10 %
263	vlevo	do 25 %		Dle položek 280 a 281 lze přiměřeně hodnotit i poranění středního nervu na dlaní a prstech	
	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - s postižením všech inervovaných svalů			Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)	
264	vpravo	do 45 %	282	vpravo	do 60 %
265	vlevo	do 37 %	283	vlevo	do 50 %
	se zachováním funkce trojhlavého svalu		ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN		
266	vpravo	do 35 %		Pouřazová ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	
267	vlevo	do 27 %	284	bez funkční protézy	60 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů		285	s funkční protézou	50 %
268	vpravo	do 15 %		Pakloub kosti stehenní neřešitelný chirurgicky - ortopedicky	25 %
269	vlevo	do 12 %	286		
	Traumatická porucha nervu muskulokutánního		287	Nekrosa hlavice kosti stehenní	40 %
270	vpravo	do 25 %		Endoprotéza kyčelního kloubu	
271	vlevo	do 15 %	288	do 45 let věku	45 %
	Traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů		289	nad 45 let věku	40 %
272	vpravo	do 40 %		V hodnocení dle pol. 288 a 289 jsou již zahrnuty poruchy hybnosti kloubu	
273	vlevo	do 33 %		Chronický zánět kostní dřene kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu – neřešitelný chirurgicky - ortopedicky	25 %
	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů			Zkrácení jedné dolní končetiny	
274	vpravo	do 30 %	291	o 1 cm až 2 cm	do 3 %
275	vlevo	do 25 %	292	přes 2 cm do 4 cm	do 10 %

Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu

293	přes 4 cm do 6 cm	do 15 %	312	při nedostatečnosti předního zkříženého vazu	do 15 %
294	přes 6 cm	do 25 %	313	při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazu	do 25 %
<p>Součet hodnocení dle pol. 285 - 294 nemůže přesáhnout hodnocení dle dg. 284</p> <p>Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky (úchytky musí být prokázány RDG zobrazovacími metodami – např. RTG, CT, MR).</p>			<p>Při hodnocení viklavosti kolenního kloubu dle pol. 311 - 313 s klinickým nálezem současného omezení pohyblivosti kolenního kloubu hodnoceného dle pol. 308 - 310 nemůže celkové plnění přesáhnout 35 %, resp. 30 % (hodnocení dle pol. 306 a 307)</p>		
295	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny (s funkční protézou)	5 %	<p>Trvalé následky po operativním zákroku na meniskách</p>		
<p>Při hodnocení osově úchytky nelze současně připočítat relativní zkrácení končetiny</p>			314	odstranění jednoho celého menisku	5 %
<p>Úplná ztuhlost kyčelního kloubu</p> <p>v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)</p>			315	odstranění části jednoho menisku	2 %
296		40 %	316	odstranění obou celých menisků	10 %
297	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %	317	odstranění částí obou menisků	7 %
<p>Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu</p>			<p>Při hodnocení trvalých následků po odstranění menisků kolenního kloubu dle pol. 314 - 317 s klinickým nálezem současné viklavosti hodnocené dle pol. 311 - 313 a omezením pohyblivosti kolenního kloubu hodnoceného dle pol. 308 - 310 nemůže celkové plnění přesáhnout 35 %, resp. 30 % (hodnocení dle pol. 306 a 307)</p>		
298	lehkého stupně	do 15 %	<p>Poškození bérce</p>		
299	středního stupně	do 25 %	<p>Ztráta dolní končetiny v bérce</p>		
300	těžkého stupně	do 35 %	318	se zachovalým kolenem bez funkční protézy nad 45 let věku	45 %
<p>Poškození kolenního kloubu</p>			319	se zachovalým kolenem bez funkční protézy do 45 let věku	50 %
<p>Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení</p>			320	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
301	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	35 %	321	se zachovalým kolenem s funkční protézou	35 %
302	ohnutí nad 30°	45 %	<p>Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce neřešitelný chirurgicky - ortopedicky</p>		
303	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	30 %	322		15 %
<p>Patelektomie</p>			<p>Chronický zánět kostní dřene jedné nebo obou kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu – neřešitelný chirurgicky - ortopedicky</p>		
304	úplná	10 %	323		15 %
305	částečná	5 %	<p>Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce za každých 5° úchytky (úchytky musí být prokázány RDG zobrazovacími metodami – např. RTG, CT, MR)</p>		
<p>Endoprotéza kolenního kloubu</p>			324		5 %
306	do 45 let věku	35 %	<p>Úchytky přes 35° se hodnotí jako ztráta dolní končetiny v bérce – pol. 321.</p>		
307	nad 45 let věku	30 %	<p>Při hodnocení osově úchytky nelze současně připočítat relativní zkrácení končetiny</p>		
<p>V hodnocení dle pol. 306 a 307 jsou již zahrnuty poruchy hybnosti kloubu</p>			<p>Poškození v oblasti hlezenního kloubu</p>		
<p>Omezení pohyblivosti kolenního kloubu</p>			325	Ztráta nohy v hlezenním kloubu se ztrátou patní kosti	40 %
308	lehkého stupně	do 10 %			
309	středního stupně	do 15 %			
310	těžkého stupně	do 25 %			
<p>Viklavost kolenního kloubu</p>					
311	při nedostatečnosti jednoho postranního vazu	do 5 %			

	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu		346	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
326	s artrodézou hlezna	30 %	347	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %
327	s pahýlem v plantární flexi	35 %	348	Úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce za každý prst	1 %
328	Ztráta chodidla v Lisfrankově kloubu nebo pod ním	25 %		Úplná ztuhlost	
	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu		349	mezičláňkového kloubu palce nohy	3 %
329	v nepříznivém postavení (dorsální flexe více než 15° nebo plantární flexe více než 35°)	30 %	350	základního kloubu palce nohy	7 %
330	v pravouhlém postavení	25 %	351	obou kloubů palce nohy	10 %
331	v příznivém postavení nebo po artrodéze v hlezenním kloubu (plantární flexe do 5°)	20 %		Pouřazové oběhové a trofické poruchy	
	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu		352	na jedné končetině	do 15 %
332	lehkého stupně	do 6 %	353	na obou končetinách	do 25 %
333	středního stupně	do 12 %		Pouřazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
334	těžkého stupně	do 20 %	354	na stehně	do 5 %
	Při hodnocení dle položek 329 - 331 nelze současně hodnotit omezení pohyblivosti dle položek 332 - 334 a naopak		355	na bérci	do 3 %
335	Úplná ztráta pronace a supinace	10 %		Traumatické poruchy nervů dolní končetiny	
336	Omezení pronace a supinace	do 5 %		<u>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</u>	
	Endoprotéza hlezenního kloubu			Traumatická porucha nervu	
337	do 45 let věku	30 %	356	sedacího	do 50 %
338	nad 45 let věku	25 %	357	stehenního	do 30 %
	V hodnocení dle pol. 337 a 338 jsou již zahrnuty poruchy hybnosti kloubu		358	obturatorii	do 20 %
339	Viklavost hlezenního kloubu	do 15 %	359	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
340	Ploská noha nebo noha vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %	360	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5 %
341	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu – neřešitelný chirurgicky - ortopedicky	10 %	361	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
	Poškození v oblasti nohy		362	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
342	Ztráta všech prstů nohy	15 %	363	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %
343	Ztráta obou článků palce nohy	10 %		RÚZNÉ	
344	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %		Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)	
345	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %	364	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 15 %
			365	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
			366	Dekubity v rozsahu od 2 cm ²	do 15 %

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Procenta plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

Tabulka č. 1

Visus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	3	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35
6/9	3	7	10	13	17	20	24	27	31	34	37	41
6/12	6	10	13	17	20	24	27	30	34	37	41	47
6/15	10	13	16	20	23	27	30	34	37	40	44	53
6/18	13	16	20	23	26	30	33	37	40	44	47	59
6/24	16	19	23	26	30	33	36	40	43	47	50	65
6/30	19	23	26	29	33	36	40	43	47	50	53	70
6/36	22	26	29	33	36	39	43	46	50	53	57	76
6/60	25	29	32	36	39	43	46	49	53	56	60	82
3/60	29	32	36	39	42	46	49	53	56	60	63	88
1/60	32	35	39	42	46	49	52	56	59	63	66	94
0	35	41	47	53	59	65	70	76	82	88	94	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 % a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 35 %.

Procenta plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Tabulka č. 2

stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0	10	40

stupeň koncentrického zúžení

k 50°	6	25	50
k 40°	13	35	60
k 30°	19	45	70
k 20°	25	55	80
k 10°	32	75	90
k 5°	35	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 35° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 35 %.